

The tilo logo consists of the word "tilo" in a bold, lowercase, sans-serif font, centered within a bright yellow square. The background of the entire advertisement is a photograph of a modern interior with light-colored wood flooring, white walls, and sheer white curtains. In the foreground, a wooden step is visible with a bottle of oil, a brush, and a small bag on it. In the background, a blue armchair and a small table with a vase of flowers are visible.

**tilo**

QUELS QUE SOIENT  
VOS PROJETS :

**tilo**  
**macht den**  
**Boden.**

SPLENDIDE ET FACILE À ENTRETENIR

**Surface huilée**  
**Innovo NATUR :**  
**Exclusivement**  
**chez tilo !**



**Huile Innovo**  
**NATUR**





MARCANTO 170 Chêne Weiss

**SURFACE HUILÉE INNOVO NATUR :**

# Splendide et facile à entretenir

Un naturel que l'on ressent à chaque pas : voilà la tendance des parquets. De magnifiques surfaces mates huilées qui laissent transparaître le moindre pore. Le sol doit néanmoins être résistant et supporter facilement les contraintes de la vie quotidienne.

"tilo macht den Boden" : tilo s'occupe de votre plancher, quels que soient vos projets. C'est pour cela que nos clients savent profiter de la noblesse de la surface huilée Innovo NATUR. Elle associe le naturel palpable des surfaces huilées à la résistance et la facilité d'entretien des finitions vernies.

Venez découvrir l'innovation tilo en deux collections sélectionnées :

- **PURISTICO 170**
- **MARCANTO 170**

Vous trouverez également notre surface huilée Innovo NATUR dans les showrooms de nos partenaires. Elle est indiquée par le symbole suivant :




tilo invente

# la combinaison parfaite.

Les traitements de surfaces protègent le bois brut, modifient son aspect et influent sur ses caractéristiques d'utilisation et d'entretien. Il n'existe pas de traitement de surface optimal universel. Ce sont les exigences du client en ce qui concerne le produit qui déterminent le « bon » traitement de surface. Le fait de disposer d'informations sur les caractéristiques

permet de prendre la bonne décision pour un cas d'application précis. Avec l'huile Innovo NATUR, tilo est parvenu à combiner les avantages déterminants de l'huile et du vernis. Le résultat : de splendides sols mats au naturel palpable qui sont également résistants et faciles à entretenir.

Voici à quoi ressemblent les surfaces comparées en coupe transversale :



- Le vernis crée un film de protection hermétique sur la surface du bois, offrant ainsi une protection idéale contre les dommages.
- L'huile pénètre les pores du bois. Cela crée un rendu naturel qui souligne les pores.
- La surface huilée Innovo NATUR pénètre les pores du bois tout en déposant un film hermétique à sa surface. Elle est ainsi très résistante tout en conservant un aspect très naturel.



The logo for 'tilo' is displayed in a bold, black, lowercase sans-serif font within a yellow square.

L'huile Innovo NATUR développée par tilo renferme bien plus de propriétés qu'elle ne le laisse paraître. C'est légitimement qu'elle prend le statut de star parmi les traitements de surfaces.


# Huile Innovo NATUR :

# Avantages.



## L'élégance du rendu mat

L'huile Innovo NATUR s'applique de manière invisible sur vos sols. Les nervures sont mises en valeurs perceptiblement, tandis que la surface conserve son aspect mat naturel. Par rapport aux vernis mats et aux huiles naturelles du marché, notre surface obtient de bien meilleurs résultats en matière de degré de brillance.



## Résistance

L'huile Innovo NATUR crée une couche de protection en profondeur. Le sol gagne en robustesse. Il offre une résistance élevée aux frottements, aux rayures et à l'abrasion.



## Développé en Autriche

En matière de sols, nous nous y connaissons « de fond en comble » et savons ce qu'il faut apporter au bois pour en tirer le meilleur. L'huile Innovo NATUR est le fruit d'une expertise veillée de plusieurs décennies et d'une passion qui vient du plus profond de l'Autriche.



## Entretien rapide et simple

L'huile Innovo NATUR pénètre le sol, mais durcit pendant le processus. Ainsi, les nettoyages à sec comme à la serpillère ne posent aucun problème : le sol est à nouveau praticable au bout d'environ 6 heures (contre 24 h en général) et peut être nettoyé sans mise en œuvre coûteuse de machines.



## Naturel

Composée à 90 % de matières premières naturelles, l'huile a fait l'objet d'un contrôle et d'une autorisation ASI (institut autrichien de normalisation). L'huile Innovo NATUR constitue ainsi une solution idéale pour un sol associant beauté durable et solidité.





PURISTICO 170 Chêne Stone

ANNONCEZ LA COULEUR.



# PURISTICO 170

Les finitions apaisantes sont actuellement très tendance. Chez tilo, nous avons réuni les plus populaires au sein d'une collection spécifique, que nous avons parfaitement complétée d'une surface huilée NATUR.

Observez la beauté sereine de nos parquets sous un jour nouveau. Des plus claires aux plus sombres, les 5 teintes contemporaines de cette collection habillent l'espace de manière résolument moderne : donnez libre cours à votre créativité et découvrez des possibilités insoupçonnées.

# Récapitulatif des finitions **PURISTICO 170**



**CHÊNE WEISS**  
chanfreiné (2V), brossé, Flair,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE SAHARA**  
chanfreiné (2V), brossé, Flair,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE NATUR**  
chanfreiné (2V), brossé, Flair,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE CAMEL**  
chanfreiné (2V), brossé, Flair,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE GRAPHIT**  
chanfreiné (2V), brossé, Flair,  
huile Innovo NATUR

Format de lames : 1 705 x 176 x 13 mm

## Caractéristiques des produits



Surface :  
**huile Innovo NATUR**



Finition des bords :  
**chanfreiné (2V)**



Collage :  
**oui\***



Assemblage :  
**powerFIX**



Pose flottante :  
**oui\***



Chauffage par le sol  
**oui**





MARCANTO 170 Chêne Caramel

UN FLAIR INFAILLIBLE POUR LES NOUVELLES TENDANCES.



# MARCANTO 170

Notre collection la plus prisée MARCANTO 170 s'est enrichie de huit nouvelles teintes : des tons pastel revisitent le dynamisme du chêne pour conférer une sensation de légèreté.

Des surfaces structurées pour un effet garanti qui vient souligner le charme vivant de votre plancher. Avec les surfaces huilées exclusives tilo Innovo NATUR sélectionnées pour cette collection, la structure est encore plus mise en valeur.



# Récapitulatif des finitions **MARCANTO 170**



**CHÊNE WEISS**  
chanfreiné (2V), brossé, Alpin,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE SAHARA**  
chanfreiné (2V), brossé, Alpin,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE NATUR**  
chanfreiné (2V), brossé, Alpin,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE CAMEL**  
chanfreiné (2V), brossé, Alpin,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE MELANGE**  
chanfreiné (2V), brossé, Alpin,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE MOCCA**  
chanfreiné (2V), brossé, Alpin,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE GRAPHIT**  
chanfreiné (2V), brossé, Alpin,  
huile Innovo NATUR



**CHÊNE STONE**  
chanfreiné (2V), brossé, Alpin,  
huile Innovo NATUR

Format de lames : 1 705 x 176 x 13 mm

## Caractéristiques des produits



Surface :  
**huile Innovo NATUR**



Finition des bords :  
**chanfreiné (2V)**



Collage :  
**oui\***



Assemblage :  
**powerFIX**



Pose flottante :  
**oui\***



Chauffage par le sol  
**oui**



tilo crée des espaces de vie

# empreints d'harmonie.

**Un escalier représente bien plus qu'un simple passage entre deux niveaux.** Il a la prestance d'un meuble et joue un rôle déterminant dans l'atmosphère d'une pièce. En choisissant des revêtements et des plinthes assortis chez tilo, vous créez un ensemble harmonieux pour toute la maison.


**Une plinthe a beau avoir l'air d'un détail insignifiant,** elle a une incidence déterminante sur l'aspect de votre intérieur. Avec les plinthes assorties de tilo, affirmez votre style dans tous les recoins de votre maison.



# L'entretien du sol devient **encore plus facile.**

L'entretien adéquat de votre parquet tilo vous permet de le maintenir en bon état et de préserver sa beauté. Nos produits n'agressent pas les surfaces, revitalisent vos sols et les font resplendir comme au premier jour. Nous vous proposons des produits de nettoyage et d'entretien idéalement adaptés à votre surface huilée Innovo NATUR en fonction de son niveau d'encrassement.

## Étapes de nettoyage et d'entretien



### Pourquoi l'huile Innovo NATUR sait convaincre lors de l'entretien !

- Nettoyage et entretien facilités : Le produit d'entretien rapide Huile Innovo NATUR est appliqué à l'aide d'un balai et il sèche en seulement 30 minutes
- Nettoyage et entretien intensifs facilités sans utilisation de machine complexe. Un balai suffit
- Caractéristiques de séchage améliorées du produit d'entretien intensif de seulement 6 heures (jusqu'à présent environ 24 heures pour le produit d'entretien intensif sur la finition Huile Vital NATUR)



