

The logo for 'tilo' is displayed in a bold, lowercase, black sans-serif font, centered within a bright yellow square.

SEA CUAL SEA
SU PROYECTO:

tilo
macht den
Boden.

HERMOSAS Y FÁCILES DE MANTENER

Superficies
con aceite
Inново NATUR:
solo en tilo.



Aceite Inново
NATUR

2019/2020





MARCANTO TREND Roble Weiss

LA SUPERFICIE CON ACEITADO INNOVO NATUR.

Hermosa y fácil de mantener

La tendencia en pavimentos de parqué es naturaleza que se sienta con cada paso. Hermosas superficies aceitadas mate que permitan apreciar todos los poros. No obstante, el suelo ha de ser sostenible y resistir los desafíos de la vida cotidiana sin dificultades.

tilo crea todos los suelos que necesite. Así, nuestros clientes disfrutan del aceite Inno-vo NATUR para superficies exclusivo de tilo. Combina la naturaleza palpable de las superficies aceitadas con la sostenibilidad y la facilidad de mantenimiento del barniz.

Descubra las innovaciones de tilo con dos colecciones seleccionadas:

- **PURISTICO 170**
- **MARCANTO 170**

También encontrará nuestras superficies con aceitado Innovo NATUR en las salas de exhibición de nuestros colaboradores. Busque el siguiente símbolo:




tilo crea

la combinación perfecta.

Los tratamientos de superficies protegen la madera en bruto, modifican su presentación y ejercen una influencia en sus características de uso y conservación. No existe un tratamiento de superficies generalizado óptimo. Las exigencias que el cliente tenga del producto son las que determinan el tratamiento de superficie «correcto». La información sobre

las propiedades ayuda a tomar la decisión correcta para su aplicación. Con el aceite Innovo NATUR, tilo ha conseguido crear algo especial que aúna ventajas decisivas del aceite y el barniz. El resultado son bellísimos suelos mate de tacto natural que, al mismo tiempo, resultan sostenibles y fáciles de mantener.

Este es el aspecto que presentan las superficies en corte transversal:



- El barniz crea una película protectora cerrada sobre la superficie de la madera y, de ese modo, ofrece una protección ideal frente a desperfectos.
- El aceite penetra en los poros de la madera. De ese modo se crea una imagen natural en la que destacan los poros.
- La superficie con aceitado Innovo NATUR penetra en los poros de la madera a la vez que crea una película cerrada sobre la superficie de la madera, por lo que resulta muy sostenible y, al mismo tiempo, conserva su presentación natural.



The logo for 'tilo' is displayed in a bold, black, lowercase sans-serif font within a yellow square.

En el aceite Innovo NATUR que ha desarrollado tilo hay más de lo que se aprecia a simple vista. Se trata de una auténtica estrella para las superficies por derecho propio.

Aceite Innovo NATUR

Ventajas




Elegancia mate

El aceite Innovo NATUR se adhiere de forma invisible al suelo. Las vetas se resaltan de forma visible mientras que la superficie permanece mate y natural. En comparación con los barnices mate y los aceites NATURALES habituales en el mercado, nuestra superficie destaca por su grado de brillo.



Sostenible

El aceite Innovo NATUR crea una capa protectora profunda. El suelo se hace más robusto. Presenta una elevada resistencia a arañazos y a la abrasión.



Desarrollado en Austria

Conocemos los suelos «desde abajo» y sabemos qué hace falta para extraer lo mejor de la madera. El aceite Innovo NATUR incorpora décadas de experiencia y pasión procedentes del corazón de Austria.



Mantenimiento rápido y sencillo

El aceite Innovo NATUR penetra en el suelo y se endurece. Así, limpiar en seco o en húmedo no supone ningún problema: el suelo se puede volver a pisar en apenas 6 horas (generalmente solo después de 24 horas) y se puede limpiar sin utilizar costosas máquinas.



Natural

El aceite está basado en un 90 % en materias primas naturales y se probó y autorizó de conformidad con ÖNORM. Así, el aceite Innovo NATUR es la solución perfecta para que los suelos se mantengan hermosos y robustos.





PURISTICO 170 Roble Natur

DEFINIR EL COLOR.



PURISTICO 170

Las selecciones discretas están muy de moda. En tilo encontrará las más populares agrupadas en una colección propia, selección que se redondea con la superficie con aceiteado Innovo NATUR.

Contemple la belleza serena de nuestros suelos desde una nueva luz. Desde la claridad hasta la oscuridad, 5 variaciones de color contemporáneas crean un nuevo espacio: deje que sus pensamientos fluyan libremente y descubra posibilidades inimaginables.

Colores **PURISTICO 170**



ROBLE WEISS
biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE SAHARA
biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE NATUR
biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE CARAMEL
biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE GRAPHIT
biselado (2V), cepillado, Flair,
aceitado Innovo NATUR

Formato de lama: 1705 x 176 x 13 mm

Características del producto



Superficie:
aceitado Innovo NATUR



Terminación de los bordes:
biselado (2V)



Pegado:
sí*



Unión:
unión powerFIX



Colocación flotante:
sí*



Calefacción por suelo radiante
sí





MARCANTO 170 Roble Caramel

MUCHA INTUICIÓN PARA LAS COSAS NUEVAS.



MARCANTO 170

La colección superventas MARCANTO 170 se ha ampliado con nuevos colores en ocho gradaciones: los tonos pastel reinterpretan la vitalidad del roble y transmiten una sensación de sencillez.

Las superficies estructuradas aportan interés y resaltan el encanto del pavimento. La superficie con aceiteado Innovo NATUR de tilo, exclusiva para esta colección, resalta incluso más la estructura.

Colores **MARCANTO 170**



ROBLE WEISS
biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE SAHARA
biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE NATUR
biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE CAMEL
biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE MELANGE
biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE MOCCA
biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE GRAPHIT
biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR



ROBLE STONE
biselado (2V), cepillado, Alpin,
aceitado Innovo NATUR

Formato de lama: 1705 x 176 x 13 mm

Características del producto



Superficie:
aceitado Innovo NATUR



Terminación de los bordes:
biselado (2V)



Pegado:
sí*



Unión:
unión powerFIX



Colocación flotante:
sí*



Calefacción por suelo radiante
sí



tilo crea estancias para la vida

llenas de armonía.

Una escalera es mucho más que una mera transición entre dos niveles. Ejerce a modo de mueble y contribuye de forma determinante a la atmósfera de una estancia. Los recubrimientos para escaleras y los zócalos a juego de tilo crean una imagen general de armonía que se extiende por todo el domicilio.


Elegir el zócalo adecuado parece un detalle sin importancia, pero en realidad influye notablemente en el efecto final de las estancias. Con los zócalos adecuados de tilo, su estilo de vida se podrá sentir en cada rincón del hogar.



El mantenimiento del suelo resulta **cada vez más sencillo.**

El mantenimiento adecuado conservará el valor y la belleza pura de su suelo tilo. No dañan las superficies, tienen un efecto revitalizante y logran que sus suelos brillen como el primer día. Según el nivel de suciedad, disponemos del producto perfecto de limpieza y mantenimiento para su superficie con aceite Innovo NATUR.

Etapas de limpieza y mantenimiento



Por qué el ACEITE Innovo NATUR es perfecto para el mantenimiento.

- Limpieza y mantenimiento simplificados: El mantenimiento rápido Aceite Innovo NATUR se aplica con una bayeta y se seca después de solo 30 minutos aprox.
- Limpieza y mantenimiento intensivos más sencillos sin necesidad del uso complejo de máquinas, solo con bayeta
- Propiedades de secado del mantenimiento intensivo mejoradas de solo 6 horas aprox. (hasta ahora, aprox. 24 horas con el mantenimiento intensivo aceite Vital NATUR)



